

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2024/2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18

Адрес образовательной организации, телефон Краснодарский край, Куцёвский район, с.Ильинское, ул. Мира 53, 8-86168-32-2-54

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Чернега Надежда Анатольевна

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования Куцёвский район от "07" июня 2024г. № 237-р «О подготовке образовательных учреждений Куцёвского района к новому 2024-2025 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
первый заместитель главы муниципального образования Куцёвский район, председатель комиссии	Поступаева Елена Ивановна
начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии	Богунова Вера Омаровна
заместитель главы муниципального образования Куцёвский район, заместитель председателя комиссии	Филоненко Михаил Анатольевич
председатель Куцёвской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)	Бельчакова Оксана Николаевна
Члены комиссии	
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Куцёвский район	Костенко Михаил Анатольевич
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества» (по согласованию)	Крыжановский Олег Владимирович
- представитель родительской общественности (по согласованию);	Коломоец Анастасия Николаевна
- ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Куцёвский район;	Кушнарев Константин Николаевич
- дежурный ПЦО ОВО по Куцёвскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», капитан полиции (по согласованию);	Пашков Дмитрий Валерьевич
начальник управления культуры администрации муниципального образования Куцёвский район	Рябчевская Елена Анатольевна

- председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);	Тимченко Евгения Николаевна
исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)	Чернышов Сергей Николаевич
- инспектор группы охраны общественного порядка, лейтенант полиции (по согласованию);	Шаповал Ольга Андреевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район	Шимко Анатолий Степанович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18, принят протоколом №2 от 04. Марта 2020г;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "19" августа 2011 г. № 012752 ,подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от "07" мая 2003 г. №001562870 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано "04" февраля 2005 г., Департамент образования и науки Краснодарского края (наименование органа, выдавшего свидетельство) Серия АА 008894 №1331, срок действия свидетельства с "04" февраля 2005 г. до " " 20 г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "27" июня 2013 г., серия 23Л01, № 0002436, регистрационный номер Министерство образования и науки Краснодарского края

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) – должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения воспитанников, книга приказов, план повышения квалификации педработников. Вся документация имеется, хранится согласно требованиям.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации- вся документация оформлена и хранится согласно требованиям, соответствует номенклатуре дел.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"- имеется Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 Приказ № 80 от 30.08.2023г.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № 23-01-001330 от "02" февраля 2007г. оформлена / не оформлена. Заключен договор с ГБУЗ «Кущевская центральная районная больница» №505 от 23.01.2023г.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): дополнительные платные услуги не предоставляются

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 55 человек (превышение допустимой численности обучающихся 0) численность обучающихся на день проверки – 30 человек.

В 2024 – 2025 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 2 групп с общим количеством воспитанников 39 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения на всех детей имеются путевки хранятся в личных делах воспитанников, оформлены согласно требованиям.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) – ДОО укомплектован штатами всех категорий на 100%.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) – педкабинет готов к осуществлению учебно-воспитательной работе, в наличии есть художественная литература, игрушки, пособия, поделки для организации разнообразной деятельности детей, соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – режим дня соответствует каждой возрастной группе и времени года, количество учебных занятий соответствует разновозрастным группам.

9. Территория:

общая площадь 4711,0;

площадь озеленения 100% с разнообразием деревьев, кустов, цветов;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО отсутствуют;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО проведено 31.05.2024г;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – групповые площадки подготовлены к новому учебному году, игровое оборудование и спортивное оборудование окрашено и соответствует требованиям безопасности;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки на территории групповых площадок имеются тентовые навесы, игровые домики;

наличие и состояние огорода–ягодника присутствует огород ягодник, в хорошем ухоженном состоянии;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников 3910,8 состояние мусоросборников удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОО фактически 20 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 2; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к

площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено);

наличие договора о вывозе мусора – имеется договор от 24.01.2024 г на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и иными отходами 4-5 классов опасности, не относящимися к КТО;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеется, дата полной смены песка 15.04.2024г (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 1, Тип здания - кирпичное, год постройки 1964г, этажность - 1, техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин имеются по периметру фасада, наличие аварийного здания отсутствует, общая площадь помещений 400,9 кв. м.

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных не проводилось,

текущих – покраска стен в внутри здания, покраска полов в здании, покраска уличного игрового оборудования,

иных видов работ залив-залив пола в летней веранде,

Текущий ремонт проводился силами сотрудников ДООУ, потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется, проведение работ необходимо – здание детского сада нуждается в ремонте фасада, наружная отделка и стяжке здания.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – частично оборудован имеется кнопка вызова, таблицы Брайля.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления хорошее, чистота стекол удовлетворительная, искусственное освещение, его состояние достаточное

(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № , дата 24.04.2024г, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

14. водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № , дата 24.04.2024г, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

газоснабжения (электроснабжения) обеспечены;

канализации имеется, центральная, местная (чем представлена) септик;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации МБДОУ д/с №18 (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции № 98 от 29.07.2021г ИП Зюзин А.О.).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: дата 15.07.2024г, кем выполнена опрессовка) ООО «Базис»

17. Наличие и характеристика объектов культурно–социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 10 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
 состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.
 состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) – гладкие. Без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное, готовы к новому учебному году,
 организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/ бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)
 тип освещения в организации – энергосберегающее,
 обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка удовлетворительное, промаркировано.

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	0	0	0	имеется
0	0	0	0	
1	20	20	100	
2	20	20	100	
3	11	10	100	
4	0	0	0	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – обеспечены, 3 комплекта,
 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены 100%,
 возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется),
 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется,
 состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) хорошее,
 техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное, хорошее.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья нет отсутствует (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) – соблюдается.

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* достаточно исправны, при неисправности/отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены,

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется, соблюдается;

обеспеченность кухонной посудой обеспечены (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря, его состояние (наличие трещин, дефектов) состояние удовлетворительное, дефекты отсутствуют, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 40 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) согласно графику ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети – протокол № 58 согласно графику;

состояние разделочных столов удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное, маркировка имеется, хранение соблюдается;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 4 хорошее;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется, соблюдается;

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены на 100%, удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование отсутствует;

картофелечистки, их состояние отсутствует;

количество мясорубок, их состояние – 1, состояние удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется акт №2400769/РД от 23.04.2024г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,

(имеется / не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. . Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов имеется согласно требованиям;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2 хорошее;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, согласно требованиям;
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами да, приборами для измерения температурно-влажностного режима да.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное
имеется;

хранение скоропортящихся лекарственных средств согласно требованиям;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) отсутствует;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 10 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеется в наличии, ведется согласно требованиям

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется в наличии,

место приготовления имеется, тара имеется,

наличие горшков отсутствуют, утюгов 1,

наличие пылесосов для уборки 2,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, хранится в шкафу.

24. Паспорт безопасности организации от "13" мая 20 21г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "10" сентября 20 21 г. оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась / не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки _____

и предписания _____;

требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена звуковая пожарная сигнализация;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает

(имеется/отсутствует)(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены; (выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сотрудниками организации сторожами (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Отдел №33 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (УФК по Краснодарскому краю, л/с, Отделение вневедомственной охраны по Кущевскому району – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю Договор 21000315 от 29.12.2023г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; (оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации – имеется, удовлетворительное

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы; (оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки электронного вызова (кнопка эл. вызова, брелок);

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние - оборудована (оборудована / не оборудована)

И несанкционированный доступ - не обеспечивает; (обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба организована (организована / не организована)

Основные недостатки не выявлены

27 Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации Приобретены кровати детские, индивидуальные шкафчики, банкетка, шкафчик для обуви, матрасы детские, баннеры социальной рекламы.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия).

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году 2020

Акт составлен 7 числа августа месяца 2024 года

Председатель комиссии _____

Поступаева Елена Ивановна

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
- начальник управления образованием, заместитель председателя комиссии			Богунова Вера Омаровна
- заместитель главы МО Кущёвский район, заместитель председателя комиссии			Филоненко Михаил Анатольевич
- председатель Кушевской районной территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки, секретарь комиссии (по согласованию)			Бельчакова Оксана Николаевна
- инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			Костенко Михаил Анатольевич
специалист по охране труда муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр культуры и творчества» (по согласованию)			Крыжановский Олег Владимирович
- представитель родительской общественности (по согласованию);			Коломоец Анастасия Николаевна
- ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации муниципального образования Кушевский район;			Кушнарев Константин Николаевич
- дежурный ПЦО ОВО по Кушевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю», капитан полиции (по согласованию);			Пашков Дмитрий Валерьевич
начальник управления культуры администрации муниципального образования Кушевский район			Рябчевская Елена Анатольевна
- председатель Кушевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);			Тимченко Евгения Николаевна
исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием (МКУ «ХЭС» УО)			Чернышов Сергей Николаевич
- инспектор группы охраны общественного порядка, лейтенант полиции (по согласованию);			Шаповал Ольга Андреевна
инженер муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» управления образованием администрации муниципального образования Кушевский район			Шимко Анатолий Степанович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923352

Владелец Чернега Надежда Анатольевна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025